

Aranka

Vass4R07s336-340





Collection Vassal-Montpellier

1618Mtp1

*Aranka S2.
Aranka -
4 Rg 7A 336-340*

*Aranka
1. 20 S2*





DESIGNATION : *Aranka*
 CLOS 1 PLANCHE 20 RANG *S* Souche 2
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison :
 Date de Maturation : 28-74 +3
 Pourriture : 16
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 dis. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 18
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 10

1618
 DESIGNATION : *Aranka*
 CLOS 1 PLANCHE 20 RANG *S* Souche 2
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 28-7
 Date de Maturité : 26-8-75 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (N) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 12
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 10
 s4 8 JUS : inc. - coloré
 s5 3

1618
 DESIGNATION : *Aranka*
 CLOS 1 PLANCHE 20 RANG *S* Souche 2
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29-7
 Date de Maturité : 25-8-76 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (N) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 7
 s2 9 avec pépins - apyrène
 s3 11
 s4 7 JUS : inc. - coloré
 s5 18

Année : 1973

Emplacement 1...20...5...2..... Désignation /... Aranka.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6-4	9-4	12-4	16-4	
1	2	0	1	1	2	
2	3	1	1	2	3	
3	2	0	0	0	1	
4	4	0	0	0	1	De 15-4-73
5	4	0	0	1	3	

Année : 1974

Emplacement 1...20...52..... Désignation /... Aranka.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1-4	5-4			
1	5	2	3			
2	4	0	2			
3	3	0	1			
4	4	0	2			De 5-4-74
5	11	1	4			+16

Franka
1. 20.52

$$D_L 12 = 0.75 \times$$

4 A7 s 336.340 -

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	14.3	17.3	1	2	22.5	24.5	26.5	25.7	28.7	30.7	29.8
2	10	14.3	17.3	2			+1			+2		+3
3	4	14.3	17.3	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : 18 <u>Compacité</u> : L - (C)							
4	10	10.3	14.3	2	<u>Pour</u> : 0.5 <u>Mill</u> : 0							
5	8	14.3	17.3	2	<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : 16 x 15 <u>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</u> <u>Couleur</u> : B - Gr - Rs - Rg - N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
		17.3	24.3	(+10)								

Désignation : *Aranika*

Emplacement : *1-20 § 2 A. 4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation : *Aranka*
Emplacement : *A. 20 § 2 d. 4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Franka

1.20 52 s.2

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Franka

Désignation

1-2052

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

(2)

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) *5.5*

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) *2.5* - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

N° d'ordre

Aranka

Désignation

1-20 S 2

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁶ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) *assez juste*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3)^{17 & 15} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2)^{dist} - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec peps* (8)
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Franka

1-20 524.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : 12 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1618-01

Désignation : Aranka

Origine :

Emplacement : d 1 pl eo se

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : ferme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ X L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 72